



PLĀNS PA 2 - 2  
M1:50




KĀPNES PIE ASS1

PLĀNS PA 3 - 3  
M1:50



GRIEZUMS 1 - 1  
M1:50



MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Marka plānā	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.	Mērvien.
KP1		Dz-betona kāpieni 148x300x1475 (hxbxl)	22	gab.
		Betons B20	0.70	m <sup>3</sup>
	FOCT5781	Stiegras Ø8AIII; l=49.0m	0.019	t
	FOCT5781	Stiegras Ø6AI; l=33.0m	0.007	t
		Siets 4Bp1 ar soli 100 abos virzienos	0.003	t

TĒRAUDA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Marka plānā	Profilu grupas nosaukums	Profilis	Kopējā masa, t	Tērauda marka
LS2	[14	[14	0.044	C245
L1	[16	[16	0.100	C245
L2	[18	[18	0.144	C245
LS1	[20	[20	0.132	C245
L1; L2	Lenķis	L 75x6	0.006	C235
LS1	Loksne	t=14	0.018	C235
	Kopā		0.444	

1. Norādījumus skat. lapā BK12.

TĒRAUDA ELEMENTU TABULA

Marka plānā	Konstruciju elementi	Profilis	Garums, m	Skaitis, gab.	Masa, t	Piezīmes
L1	Laiids ( 2 gab. )	[16	3.495	1	0.050	FOST8240
		L75x6	0.130	1	0.001	FOST8509
L2	Laiids ( 2 gab. )	[18	4.431	1	0.072	FOST8240
		L75x6	0.130	2	0.001	FOST8509
LS1	Kāpņu laukuma sija ( 2 gab. )	[20	3.600	1	0.066	FOST8240
		-14x160	0.250	2	0.0044	FOST19903
LS2	Kāpņu laukuma sija ( 1gab. )	[14	3.600	1	0.044	FOST8240

LLU AAZL būvniecība un AAZI mācību un pētniecības

bāzes rekonstrukcija Strazdu ielā 1, Jelgavā

13 - 001

BK

Izstrād. L. Rubiņa

04. 07. 13.

Mācību un pētniecības centrs

Stādija

Lapa

Lapas

Kāpnes pie ass1.

Griezumus 1-1; plāni pa 2-2; 3-3.

TP

11