





LOGU SPECIFIKĀCIJA								
Marka	Kreisās (skatā no telpas) puses logi		Labās (skatā no telpas) puses logi		Izmēri (mm)	Skaits		Apraksts
	Loga skice skatā no iekšpusēs	Loga skice skatā no ārpuses	Loga skice skatā no ārpuses	Loga skice skatā no iekšpusēs		Labās puses	Kreisās puses	
L-1					b=800 h1=1232 h2=847 α=26°	1	1	Rāmis - PVC Pildinš - PVC ar poliuretāna siltumizolāciju Krāsojums - ārpusē zaļa (analogā esošajiem) iekšpusē balta
L-2					b=800 h=2930	1	1	Rāmis - PVC Daliņš - stikla pakete /pildinš Pildinš - PVC ar poliuretāna siltumizolāciju Krāsojums - ārpusē zaļa (analogā esošajiem) iekšpusē balta
L-3					b=800 h=1232	2	2	Rāmis - PVC Daliņš - stikla pakete /pildinš Pildinš - PVC ar poliuretāna siltumizolāciju Krāsojums - ārpusē zaļa (analogā esošajiem) iekšpusē balta
L-4					b=800 h1=1232 h2=847 α=26°	1	1	Rāmis - PVC Daliņš - stikls/pildinš Pildinš - PVC ar poliuretāna siltumizolāciju Krāsojums - ārpusē zaļa (analogā esošajiem) iekšpusē balta

DURVJU SPECIFIKĀCIJA					
Marka	Loga skice skatā no ārpuses	Loga skice skatā no iekšpusēs	Izmēri (mm)	Skaits	Apraksts
D-1			b=1500 h=2100	2	Rāmis - PVC Pildinš - PVC ar poliuretāna siltumizolāciju Krāsojums - ārpusē / iekšpusē balta

*** Pirms logu un durvju izgatavošanas precizēt ailu izmērus uz vietas objektā.
*** Logu pildīņu ārējais tonis - Fir Green Finesse 49110-013

				Pasūtītājs: Latvijas valsts Latvijas Lauksaimniecības universitāte	Pasūtījuma nr.: 132 / 2013		
				Objekts: LLU 8.dienesta viesnīcas kāpņu telpas ārsienas pārbūve Jelgava, Lielā iela 19	Stadija TP	Lapa AR-4	Lapas
Izstrādāja Arhitekts	M. Vutnāns A. Ozols			Rasījums:	LOGU UN DURVJU SPECIFIKĀCIJA M 1:50		
					SIA „NAMEJS PLUS” K. Barona iela 17-1, Jelgava, LV 3001, tālrunis/fakss 30 25630, Reģ. Nr.LV43603024773,		



LOGU SPECIFIKĀCIJA								
Marka	Kreisās (skatā no telpas) puses logi		Labās (skatā no telpas) puses logi		Izmēri (mm)	Skaits		Apraksts
	Loga skice skatā no iekšpuses	Loga skice skatā no ārpuses	Loga skice skatā no ārpuses	Loga skice skatā no iekšpuses		Labās puses	Kreisās puses	
L-1					b=800 h1=1232 h2=847 α=26°	1	1	Rāmis - PVC Pildinš - PVC ar poliuretāna siltumizolāciju Krāsojums - ārpuse zaļa (analogā esošajiem) iekšpuse balta
L-2					b=800 h=2930	1	1	Rāmis - PVC Daliņums - stikla pakete /pildinš Pildinš - PVC ar poliuretāna siltumizolāciju Krāsojums - ārpuse zaļa (analogā esošajiem) iekšpuse balta
L-3					b=800 h=1232	2	2	Rāmis - PVC Daliņums - stikla pakete /pildinš Pildinš - PVC ar poliuretāna siltumizolāciju Krāsojums - ārpuse zaļa (analogā esošajiem) iekšpuse balta
L-4					b=800 h1=1232 h2=847 α=26°	1	1	Rāmis - PVC Daliņums - stikls/pildinš Pildinš - PVC ar poliuretāna siltumizolāciju Krāsojums - ārpuse zaļa (analogā esošajiem) iekšpuse balta

DURVJU SPECIFIKĀCIJA					
Marka	Loga skice skatā no ārpuses		Izmēri (mm)	Skaits	Apraksts
	Loga skice skatā no iekšpuses				
D-1			b=1500 h=2100	2	Rāmis - PVC Pildinš - PVC ar poliuretāna siltumizolāciju Krāsojums - ārpuse / iekšpuse balta

*** Pirms logu un durvju izgatavošanas precizēt ailu izmērus uz vietas objektā.
*** Logu pildīņu ārējais tonis - Fir Green Finesse 49110-013

				Pasūtītājs: Latvijas valsts Latvijas Lauksaimniecības universitāte	Pasūtījuma nr.: 132 / 2013		
				Objekts: LLU 8.dienesta viesnīcas kāpņu telpas ārsienu pārbūve Jelgava, Lielā iela 19	Stadija TP	Lapa AR-4	Lapas
Izstrādāja Arhitekts	M. Vutnāns A. Ozols			Rasējums:	LOGU UN DURVJU SPECIFIKĀCIJA M 1:50		
					SIA „NAMEJS PLUSŠ” K. Barona iela 17-1, Jelgava, LV 3001, tālrunis/fakss 30 25630, Reģ. Nr.LV43603024773,		



LOGU SPECIFIKĀCIJA								
Marka	Kreisās (skatā no telpas) puses logi		Labās (skatā no telpas) puses logi		Izmēri (mm)	Skaits		Apraksts
	Loga skice skatā no iekšpuses	Loga skice skatā no ārpuses	Loga skice skatā no ārpuses	Loga skice skatā no iekšpuses		Labās puses	Kreisās puses	
L-1					b=800 h1=1232 h2=847 α=26°	1	1	Rāmis - PVC Pildinš - PVC ar poliuretāna siltumizolāciju Krāsojums - ārpuse zaļa (analoga esošajiem) iekšpuse balta
L-2					b=800 h=2930	1	1	Rāmis - PVC Daliņums - stikla pakete /pildinš Pildinš - PVC ar poliuretāna siltumizolāciju Krāsojums - ārpuse zaļa (analoga esošajiem) iekšpuse balta
L-3					b=800 h=1232	2	2	Rāmis - PVC Daliņums - stikla pakete /pildinš Pildinš - PVC ar poliuretāna siltumizolāciju Krāsojums - ārpuse zaļa (analoga esošajiem) iekšpuse balta
L-4					b=800 h1=1232 h2=847 α=26°	1	1	Rāmis - PVC Daliņums - stikls/pildinš Pildinš - PVC ar poliuretāna siltumizolāciju Krāsojums - ārpuse zaļa (analoga esošajiem) iekšpuse balta

DURVJU SPECIFIKĀCIJA					
Marka	Loga skice skatā no ārpuses	Loga skice skatā no iekšpuses	Izmēri (mm)	Skaits	Apraksts
D-1			b=1500 h=2100	2	Rāmis - PVC Pildinš - PVC ar poliuretāna siltumizolāciju Krāsojums - ārpuse / iekšpuse balta

*** Pirms logu un durvju izgatavošanas precizēt ailu izmērus uz vietas objektā.
*** Logu pildīņu ārējais tonis - Fir Green Finesse 49110-013

				Pasūtītājs: Latvijas valsts Latvijas Lauksaimniecības universitāte	Pasūtījuma nr.: 132 / 2013		
				Objekts: LLU 8.dienesta viesnīcas kāpņu telpas ārsienu pārbūve Jelgava, Lielā iela 19	Stadija TP	Lapa AR-4	Lapas
Izstrādāja Arhitekts	M. Vutnāns A. Ozols			Rasējums:	LOGU UN DURVJU SPECIFIKĀCIJA M 1:50		
					SIA „NAMEJS PLUS” K. Barona iela 17-1, Jelgava, LV 3001, tālrunis/fakss 30 25630, Reģ. Nr.LV43603024773,		

LOGU SPECIFIKĀCIJA								
Marka	Kreisās (skatā no telpas) puses logi		Labās (skatā no telpas) puses logi		Izmēri (mm)	Skaits		Apraksts
	Loga skice skatā no iekšpuses	Loga skice skatā no ārpuses	Loga skice skatā no ārpuses	Loga skice skatā no iekšpuses		Labās puses	Kreisās puses	
L-1					b=800 h1=1232 h2=847 $\alpha=26^{\circ}$	1	1	Rāmis - PVC Pildinš - PVC ar poliuretāna siltumizolāciju Krāsojums - ārpuse zaļa (analoga esošajiem) iekšpuse balta
L-2					b=800 h=2930	1	1	Rāmis - PVC Daliņš - stikla pakete /pildinš Pildinš - PVC ar poliuretāna siltumizolāciju Krāsojums - ārpuse zaļa (analoga esošajiem) iekšpuse balta
L-3					b=800 h=1232	2	2	Rāmis - PVC Daliņš - stikla pakete /pildinš Pildinš - PVC ar poliuretāna siltumizolāciju Krāsojums - ārpuse zaļa (analoga esošajiem) iekšpuse balta
L-4					b=800 h1=1232 h2=847 $\alpha=26^{\circ}$	1	1	Rāmis - PVC Daliņš - stikls/pildinš Pildinš - PVC ar poliuretāna siltumizolāciju Krāsojums - ārpuse zaļa (analoga esošajiem) iekšpuse balta

DURVJU SPECIFIKĀCIJA					
Marka	Loga skice skatā no ārpuses		Izmēri (mm)	Skaits	Apraksts
	Loga skice skatā no iekšpuses				
D-1			b=1500 h=2100	2	Rāmis - PVC Pildinš - PVC ar poliuretāna siltumizolāciju Krāsojums - ārpuse / iekšpuse balta

*** Pirms logu un durvju izgatavošanas precizēt ailu izmērus uz vietas objektā.
*** Logu pildīņu ārējais tonis - Fir Green Finesse 49110-013

				Pasūtītājs: Latvijas valsts Latvijas Lauksaimniecības universitāte	Pasūtījuma nr.: 132 / 2013		
				Objekts: LLU 8.dienesta viesnīcas kāpņu telpas ārsienu pārbūve Jelgava, Lielā iela 19	Stadija TP	Lapa AR-4	Lapas
Izstrādāja Arhitekts	M. Vutnāns A. Ozols			Rasējums:	LOGU UN DURVJU SPECIFIKĀCIJA M 1:50		
					SIA „NAMEJS PLUS” K. Barona iela 17-1, Jelgava, LV 3001, tālrunis/fakss 30 25630, Reģ. Nr.LV43603024773,		