			SIENU APDARE, M2							GRIESTU APDARE, M2			GRĪDU APDARE,M2					GRĪDLĪSTES t/m			
			Krāsojums pa apmetumu, krāsa matēta vismaz 5000 mazgāšanas cikliem, Vivacolor Interior Soft*,	**Krāsojums pa apmetumu-(pa ģipškartonu)**, krāsa matēta vismaz 5000 mazgāšanas ciklem, Vivacolor Interior Soft*,	Pretputekļu krāsojums uz apmetuma	**Krāsojums pa apmetumu**, krāsa matēta vismaz 5000 mazgāšanas ciklem, ķīmiski noturīga, Vivacolor INTERIOR BATH*,	**Krāsojums pa apmetumu(pa ģipškartonu)**, krāsa matēta vismaz 5000 mazgāšanas ciklem, ķīmiski noturīga, Vivacolor INTERIOR BATH*,	akmens masas flīzes, 297x297x8,2mm, glancētas, Concept, CN99, Izgatavotājs: NOWA GALA* , h=2,0m	SOLO Linear masīvkoka līstīšu režģveida griestu paneļ. Egles masīvkoks, dēlīšu izmēri - 95(h)x20(b) mm, solis starp līstīšu asīm - 150mm. Paneļi-	Minerālplātņu modulveida 600x600mm piekārtie griesti pa alumīnija karkasu Thermatex "Feinstratos"* α=0,60. Balti. Iedzīļinātā T veida	Apmesti, krāsoti griesti. Krāsa - balta.	Akustisks, heterogēns PVH segums (SARLON SPARKLING) **ielocītas uz 1-cm pie sienas** Nodiluma izturība (EN 685) - 34. klase. Aizsargslāņa biezums (EN 429) - 0,7mm. Kopējais biezums (EN 428) - 2,6mm. Paliekošais iespiedums (EN 433) - 0,06mm. pretslide R10., BfI-s1, izgatavotājs - "FORBO"	Akmens masas flīzes 297x297x8,2mm R10 pretslīde, Matētas Concept, CN13, Izgatavotājs: NOWA GALA	Akmens masas flīzes, 597x597x9,4mm Pulētas Zenith, ZN13, Izgatavotājs: NOWA GALA	POLIMĒRVIRSKĀRTAS GRĪDA -3mm Peiran STD7 compact Szary 7770 (pelēks) izgatavotājs - analogs "FLOWCRATE" Peiran STD7 compact Szary 7770 (pelēks) izgatavotājs - "FLOWCRATE"	Peran STB Compact ir 2-komponentu epoksīda un epoksīda krāsaino smilšu sistēma -4mm	MDF grīdlīste, h=60m, platums 18 mm , izgatavotājs - "FORBO"	Sienas krāsā krāsota MDF vai koka grīdlīste ar noapaļotu augšu, h=60m, platums 18 mm	akmens masas flīžu grīdlīstes, ar noapaļotu augšdaļu, 78x297mm, matētas, Concept, Cokol CN13, Izgatavotājs: NOWA GALA*	akmens masas flīžu grīdlīstes, ar noapaļotu augšdaļu, 78x597mm, matētas, Zenith, Cokol ZN13, Izgatavotājs: NOWA GALA *
N.p.k.	TELPAS NOSAUKUMS	M2								*GR-1*	*GR-2*	*GR-3*	*G-6*	*G-7*	*G-7/1*	*G-8*	*G7**				
201	HALLE	37,3	86,7							37,3					37,3						24,7
202	KĀPŅU TELPA	15,4	87,8									15,4					30,0				
203	LIFTS	3,9			27,7							3,9									
204	GAITENIS	17,8	85,6							17,8			21,36								
205	SIEVIEŠU WC	18,1	30,8						40,8		18,1			18,1						20,4	
206	VĪRIEŠU WC	18,7	30,8						40,8		18,7			18,7						20,4	
207	APKOPĒJAS TELPA	3,0	11,2						14,8		3,0			3,0						7,4	
208	INVALĪDU WC	3,4	11,8						15,6		3,4			3,4						7,8	
209	KABINETS	18,6	32,1	32,1							18,6		22,32					18,3			
210	KABINETS	12,6	50,5								12,6		15,12					14,4			
211	VISPĀRĪGA AUGU LABORATORIJA	60,8				109,9						60,8				60,8			31,3		
212	SAGATAVES TELPA	36,7				43,2	43,2					36,7				36,7			24,6		
213	VISPĀRĪGA DZĪVNIEKU LABORATORIJA	83,5				131,6						83,5				83,5			37,5		
214	GAITENIS	15,0	66,7							15,0			18								
215	SEMINĀRU TELPA	28,8	53,4	25,3							28,8		34,56								
216	STUDENTU AUDITORIJA	53,6	78,3	25,3								53,6				53,6			29,3		
217	SENSORĀ LABORATORIJA	67,3				116,2						67,3				67,3			33,1		
218	KABINETS	15,0	56,2								15,0		18					16			
219	GAITENIS	18,4	87,8							18,4			22,08								
220	KABINETS	18,0	30,7	30,7							18,0		21,6					17,5			
221	KABINETS	18,3	30,9	30,9							18,3		21,96					17,6			
222	KABINETS	18,3	30,9	30,9							18,3		21,96					17,6			
223	KABINETS	16,4	49,1	10,5							16,4		19,68					16,9			
224	SILTUMA UN AUKSTUMA PROCESU LABORATORIJA	77,7				125,7						77,7				77,7			35,8		
225	ĶĪMIJAS NOLIKTAVA	25,0				70,2						25,0				25,0			20		
226	KABINETS	26,2	56,2	17,6							26,2		31,44					20,5			
227	KĀPŅU TELPA	39,6	89,2									39,6			25,0		30,0				25,4
228	MIKROBIOLOĢIJAS LABORATORIJA STUDENTIEM	65,2				114,1						65,2				65,2			32,5		
229	FERMENTĀCIJAS TELPA	26,0				25,6	50,5					26,0				26,0			21,6		
230	SAGATAVOTAVAS TELPA AR AUTOKLĀVU	26,0				25,6	50,5					26,0				26,0			21,6		
231	MIKROBIOLOĢIJAS LABORATORIJA	63,3				112,3						63,3				63,3			32		
232	PRODEKĀNA KABINETS	18,4	12,6	49,1							18,4		22,08					17,4			
233	DEKĀNA KABINETS	21,7	14,9	52,7							21,7		26,04					18,7			
234	DEKANĀTS	43,3	66,7	31,6							43,3		51,96					27,2			
235	SEMINĀRU TELPA	60,0	100,0	10,5							60,0		72					31,1			
236	TELPA AR GARDEROBI UN VIRTUVES NIŠU	14,0		86,3							14,0		16,8					24,6			
237	WC TELPA	4,1		28,4							4,1			4,1						8,1	
238	GAITENIS	134,7	386,1	100,0						134,7			161,64					110			
	KOPĀ:	1244,10	1636,86	561,92	27,73	874,34	144,26	112,00	223,20	376,90	644,00		618,60	47,30	62,30	585,10	60,00	367,80	319,30	64,10	50,10
	Grīdu segums ailēs												15	3	5						
	KOPĀ:												633,60	50,30	67,30						

Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības Universitāte,
nod.maks.kods 90000041898
Lielā ielā 2, Jelgava

Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046
Reģ.Nr. LV 40003673904
Tālr.: +371 7201880; 7201882
Fakss: +371 7201881
info@bpv.lv

G. Muižzemnieks
A. Millersone

ARHĪVA NR.: LV-26-2
DATUMS:
PASŪTĪJUMS: LV-26
AR
STADIJA: TP
LAPA: AR-24
LAPAS
PASŪTĪTĀJS:
OBJEKTS: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve Rīgas ielā 22, Jelgavā
LAPAS NOSAUKUMS: 2. STĀVA APDARES DARBU TABULA
MĒROGS: 1:150

Amats | Uzvārds | Paraksts | Datums
Daļas.vadīt. | Izstrādāja