


Virsmu starp metāla konstrukcijām apmest 10mm biezumā. Metāla konstrukciju krāsojuma tonis pēc šī būvprojekta AR daļas.



50mm apmetumu klāt 2 piegājienos, nepieļaujot apakšējās kārtas pilnīgu izžūšanu.

- Piezīmes:
1. Vispārīgie norādījumi lapā BK-2.
  2. Materiālu specifikācijas lapā BK-3.
  3. Demontēt esošo apmetumu pa visu sienas virsmu.
  4. Apmetumu ar sietu noklāt pa visu metāla pastiprinošo konstrukciju virsmu.
  5. Metāla pastiprinošās konstrukcijas montēt pirms pamata pakāpes betonēšanas.
  6. Metinājuma katete 6mm, ja nav norādīts savādāk.

OBJEKTS: MEŽA UN ŪDENS ZINĀTNISKĀS LABORATORIJAS KORPUSA NR.1 REKONSTRUKCIJA (ERAFproj. ietvaros) Dobeles ielā 43, Jelgavā				PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāte	
PROJ.VADĪTĀJA	Z.Treija			RASĒJUMS: Griezums F-F	
IZSTRĀDĀJA	A.Eriņš				
PROJ.STADIJA	MARKA	MĒROGS	PASŪTĪJUMA NR. (arhīva Nr.)	LAPA	LAPAS caur.Nr.
TP	BK	b.m.	17.1-17.02/29	15	