



LATVIJAS REPUBLIKA

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA

Reģ. Nr.90000038351, M.Pils ielā 17/19/21, Rīgā, LV-1050, Tel.: +371 67229272, Fakss: +371 67228808, E-pasts: vkpai@mantojums.lv

Rīga

09.12.2014. Nr.06-04/2978

Uz 01.12.2014 iesniegumu Nr.43.-27/89

(Reģistr. VKPAI 01.12.2014. Nr.7891)

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Reģ. Nr.2841101568

Lielā iela 2, Jelgavā

LV – 3001

edokuments@llu.lv

Informācijai – VKPAI Zemgales reģionālajai nodaļai

Kultūras pieminekļu aizsardzības prasības (īpašie noteikumi) Jelgavas pils ēkas logu nomaiņas un bēniņu siltināšanas projekta izstrādei Jelgavā, Lielā ielā 2.

Izdotas saskaņā ar Ministru kabineta
19.08.2014. noteikumu Nr.500
Vispārīgie būvnoteikumi
13. un 16.punktu

1. Iesniedzējs:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Reģ. Nr.2841101568

2. Paredzētā darbības vieta:

Nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 0900 012 0011,
Jelgavā, Lielā ielā 2.

3. Iesniedzēja prasījums (iesniegums):

Sniegt kultūras pieminekļa aizsardzības prasības (īpašos noteikumus) Jelgavas pils ēkas logu nomaiņas un bēniņu siltināšanas projekta izstrādei Jelgavā, Lielā ielā 2.

4. Faktu konstatējums:

- 4.1. Renovējamā ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis - *Jelgavas pils ar parku* (valsts aizsardzības Nr.5153).
- 4.2. ar informāciju par objektu ir iespējams iepazīties Inspekcijas Pieminekļu dokumentācijas centrā (turpmāk – PDC), iepriekš sniedzot iesniegumu Inspekcijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Pils ielā 20, vai elektroniski, rakstot uz dokumentacija@mantojums.lv, vai sazinoties pa tālr. 67326603. PDC rīcībā ir sekojoši vēsturiski materiāli par Jelgavas pils logiem:
 - 4.2.1. Zinātniskās restaurēšanas darbnīcas 1958.-1959.gadā izstrādāto Jelgavas pils uzmērījumu 1.sējums (uz-1 līdz uz-19), autori G.Zirnis, G.Jansons – atsevišķos griezumus rasējumos redzami logi, ir arī viens Sudraba zāles loga rotājumu palieku uzmērījums (PDC invent. Nr. 45542-21 III);

SAŅEMTS
LLU

E-dokuments

10.12.2014

Nr. 142/4.3 -26

- 6.4. logu nomaiņas projektā jāņem vērā apsekošanas rezultāti, izvērtējot vēsturisko logu saglabāšanas iespējas atsevišķās telpu grupās (īpaši, ja saglabājušās, piemēram, 18.gs. aplodas);
- 6.5. jaunu logu izgatavošanu veikt pēc vēsturisko logu tipu uzmērījumiem (ar mezgliem un šķēlumiem). Īpaši svarīgi ir saglabāt logu vēsturisko vizuālo izskatu (tai skaitā, detaļās), iestrādājot tos atbilstoši ēkas arhitektūras stilam un pēc iespējas vairāk lietojot tradicionālos paņēmienus;
- 6.6. Inspekcija atbalsta energoefektivitātes rādītājiem atbilstošu logu iestrādi, bet tādu, kas vizuāli atbilst pils arhitektūrai, kā arī saglabā autentiskās vērtības. Lai to panāktu, Inspekcija iesaka izskatīt šādus variantus:
- saglabāt esošās aplodas, nomainot tikai vērtnes (katrā viens stikls);
 - saglabāt esošās aplodas un ārējo vērtni, nomainot tikai iekšējo vērtni (divu stiklu pakete),
 - izgatavot jaunu loga bloku - ārējo vērtni ar vienu stiklu, iekšējo vērtni ar divu stiklu paketi,
 - kombinējot variantus a, b, c.
- 6.7. bēniņu siltināšanai izvēlēties veidu, kas nepadraud oriģinālo konstrukciju saglabāšanu.

Būvprojekts noformējams atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014 noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un Ministru kabineta 02.09.2014 noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” prasībām. Atļauja būvdarbu uzsākšanai saņemama atbilstoši likumā „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 21.pantā noteiktajam. Saskaņošanas vai rakstiska atzinuma gadījumā Inspekcija patur vienu iesniegtās dokumentācijas eksemplāru.

Ministru kabineta 19.08.2014 noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 71. un 77.punkta izpratnē īpašo noteikumu derīguma termiņš ir divi gadi (pirmās un otrās grupas būvēm) un četri gadi (trešās grupas būvēm).

Inspekcijas vadītāja vietniece

K. Kukaine

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKI PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

M. Levina,
S. Čevere,
N. Pijāns,
67229272
vkpai@mantojums.lv