

ŪK DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Mērogs	Formāts
ŪK-1	Vispārīgie rādītāji	b.m	A3
ŪK-2	5. stāva plāns ar K-1 tīkliem	1:100	A2
ŪK-3	Pagraba plāns ar S-3, S-4 tīkliem	1:100	A2
ŪK-4	5. stāva plāns ar Ū-1, S-3, S-4 tīkliem	1:100	A2
ŪK-5	Ū-1, S-3, S-4 tīklu aksonometriskā shēma	b.m.	A2
ŪK-6	Materiālu un iekārtu specifikācija	b.m.	A4




KARSTĀ ŪDENS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMU RĀDĪTĀJII VISAI ĒKAI

	Karstā ūdens patēriņš	Siltuma plūsmas daudzums Q, kW
$Q_{d,max}$, m ³ /dnn	-	201
$q_{h,max}$, m ³ /h	1,05	
q_T , m ³ /h	3,47	
q, l/s	1,44	

KARSTĀ ŪDENS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMU RĀDĪTĀJII 5. STĀVA ISTABIŅĀM

	Karstā ūdens patēriņš	Siltuma plūsmas daudzums Q, kW
$Q_{d,max}$, m ³ /dnn	-	65
$q_{h,max}$, m ³ /h	0,41	
q_T , m ³ /h	0,69	
q, l/s	0,62	

Apzīmējumi:

- Ū-1 — Aukstā ūdens ūdensapgādes tīkli
- S-3 — Karstā ūdens ūdensapgādes tīkli
- S-4 — Karstā ūdens recirkulācija
- K-1 — Saimnieciski fekālās kanalizācijas tīkli
-  Projektējamais klozetpods
-  Projektējamā duša ar trauku
-  Projektējamā roku mazgātne

Šī būvprojekta ŪK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Jolants Matusevičs

Vārds Uzvārds

21.04.2015

(datums)

50-2930

(sertifikāta Nr.)

(paraksts)

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: Latvijas lauksaimniecības universitāte	Ras. marka/ Arhīva Nr.			
Būvpr. d. vad.	J. Matusevičs		21.04.2015	Objekts: "LLU 9. dienesta viesnīcas 5. stāva vienkāršotā atjaunošana" K. Helmaņa iela 2, Jelgava	ŪK-2015/19			
Izstrādāja	K. Tumovs		21.04.2015		Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
					VA	b.m.	ŪK-1	ŪK-6
				Vispārīgie rādītāji	Būvpr. reg. Nr.3288-R 