





APZīmējumi:	
	Projektdarbnā jumta rēne
	Projektdarbnā lietus kanalizācija
	Projektdarbnā sādzes kanalizācijas sātvars
	Projektdarbnā lietus kanalizācijas sātvars

Piezīmes:

- 1) Kanalizācijas stāvvadu ventilācijas galus izbūvēt 0,5m augstumā virs jumta līmeņa.
- 2) UK plānus skatīt kopā ar -AR, -BK, -AVK, -EL daļu rasējumiem.
- 3) Kanalizācijas iekšējo stāvvadu montēt ar pretkondensātzolāciju 9mm.
- 4) Plānus skatīt kopā ar izometriskajām shēmām.
- 5) Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi.
- 6) Grīdas kritumu veidot trapu virzienā.
- 7) Uz ārējiem lietus kanalizācijas stāvvadiem uzstādīt revīzijas.
- 8) Caurules zem 1. st. grīdas izbūvēt ar aizsargčaulu.

Būvobjekts:	Slaucamā govju fermas 500 govmī veltināmā bloka rekonstrukcija par veterinārātņu praktiskās apmācības centru	Apmāvē Nr.	RO-34 -2010
Adrese:	"Ligohes", Veccauces paostas, Auce novads	UK	
Pastatītājs:	SIA "LLU macību un pētījumu saimniecība "Vecauce"		
Proj.d.vad.	B. Grāberena	Veterinārātņu praktiskās apmācības centrs	
		Ml.2010.g.	
		Stādija	Lapa Lapas
		TP	5 9
	Ekas jūnita plans ar k1:k2 tīkliem M1:100	K ₁ .	
		J ₁ .A ₁ M ₁	
		Reg.Nr.LV.43630/A.M. Bokškomersanta reg.Nr.Z781-H Akademijas iela 2,22 Jēleņa LV-300	