Marka	Loga shēma, ailas izmērs, 1:50	Skaits gab.	Piezīmes
FS-3		1	Reynaers vitrīnu sistēma CS 68 Ailas izmērs 1000x32290(h) mm Krāsojums pēc RAL kataloga RAL7001 Logu augšējā stāvā pieslēgt pie loga manuālās atvēršanas ierīces. Stiklojumam, kas atrodas 100 cm augstumā no grīdas līmeņa, izmantot rūdītu stiklu. Fasāžu sistēma atrodas blakus fasāžu sistēmām FS-3 un FS1. Sistēma CS 68 ir ar divstiklu paketi ar stikla U=1.1 W/m2K; Konstrukcijas kopēja siltuma caurlaidības koeficenta vērtība U=1.7 W/m2K Fasādes necaurspīdīgā daļa
FS-2		1	Reynaers vitrīnu sistēma CS 68 Ailas izmērs 500x32290(h)mm Krāsojums pēc RAL kataloga RAL7001 Stiklojumam, kas atrodas 100 cm augstumā no grīdas līmeņa, izmantot rūdītu stiklu. Fasāžu sistēma atrodas blakus fasāžu sistēmām FS-3 un FS1. Sistēma CS 68 ir ar divstiklu paketi ar stikla U=1.1 W/m2K; Konstrukcijas kopēja siltuma caurlaidības koeficenta vērtība U=1.7 W/m2K Fasādes necaurspīdīgā daļa
FS-1		1	Reynaers vitrīnu sistēma CS 68 Ailas izmērs 1590x30400mm Krāsojums ārpusē pēc RAL kataloga RAL7045 Krāsojums ārpusē pēc RAL kataloga RAL8016. Logu augšējā stāvā pieslēgt pie loga manuālās atvēršanas ierīces. Stiklojumam, kas atrodas 100 cm augstumā no grīdas līmeņa, izmantot rūdītu stiklu. Fasāžu sistēma atrodas blakus fasāžu sistēmām FS-3 un FS1. Sistēma CS 68 ir ar divstiklu paketi ar stikla U=1.1 W/m2K; Konstrukcijas kopēja siltuma caurlaidības koeficenta vērtība U=1.7 W/m2K Fasādes necaurspīdīgā daļa

Piezīmes.
1. Plānus skatīt lapā AR-2 līdz AR-5 un AR-15.
2. Griezumu 1-1 un mezglu risinājumus skatīt lapā AR-4.
3. Fasādes katīt lapās AR-6, AR-7 un AR-8.
4. Vienā fasādē izmantot vienas kompozīcijas stikla paketi, lai stiklojumiem nebūtu vizuālās atšķirības.

DDK Projekti
Reģ.Nr.LV40003821726
Ganību dambis 7a, LV-1045, Rīga
Tālr. 67392399
ddreismane@apollo.lv
Mob.tālr.29466070

AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS
BŪVPR. DAĻAS VAD.	D.DREISMANE	
ARHITEKTE	D.DREISMANE	

PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Reģ.nr. 90000041898

OBJEKTS: Lauku inženieru fakultātes ēkas vienkāršota renovācija

BŪVE: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultāte Akadēmijas ielā 19, Jelgavā

LAPAS NOSAUKUMS: FASĀŽU SISTĒMU SARAKSTS

STADIJA	LAPA	Arhīvāc.Nr.
TP	AR13-L	-

MĒROGS: 1:75

DATUMS: 25.06.2011.