Durvju specifikācija

Apz.	Skice	Sk.	Piezīmes
D-1		1	koka durvis, krāsotas
D-2		1	koka durvis, stiklotas, krāsotas

NORĀDĪJUMI

1. Skicēs doti konstrukciju orientējošie gabarītizmēri. Pēc veco durvju un logu izņemšanas, ailu izmērus precizēt uz vietas, veicot kontrolmērījumus objektā.

2. Durvju novietojumu plānā skatīt Apliecinājuma kartes 13 punktā.

3. Durvju montāžā konstrukcijas stiprināt ar enkuriem un veikt spraugu hermetizāciju ar montāžas putām.

4. Visas durvis aprīkot ar slēdzammehānismiem.

5. Dotās durvis izgatavot ar skaņas izolāciju 40db.

6. Durvīs paredzētajam stiklam jāatbilst A1 drošibas klasei.

7. Visas koka pildiņu durvis izgatavot no priedes koka, beicēt un lakot ar pusmatētu laku uz ūdens bāzes.

8. Durvju blokus krāsot baltā tonī - "Sadolin" S 1000-N.

9. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem un izstrādājumiem.

				Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte	Pasūt. Nr. 7/2012	
				Objekts: ITF Matemātikas katedras gaiteņa un 219.telpas vienkāršotā renovācija Lielā iela 2, Jelgava.	Stadija: Vienkāršotā renovācija	Lapa: 1 / Lapu sk.
Izstrādāja	D.Mangale			Durvju specifikācija	SIA "NAMEJS PLUSS"	
Pārbaudīja	A. Ozols				Jelgava, Pasta iela 37, LV-3001, tāl.r./fax:3025630, Vienot.reģ Nr. 43603024773	