



Pieslēgums pie esošās kanalizācijas ūdeņu nosēdākas

APZĪMĒJUMI :

- - Aukstā ūdens apgādes caurule (garums 76.4m)
- - Pieslēgums 1.stāvā blakus telpā
- - Karstā ūdens apgādes caurule (garums 48.6m)
- - Pieslēgums 2.stāvā tehniskajā telpā
- - Notekūdeņu sistēmas caurule (garums 35.8m)
- - Pieslēgums esošai nosēdakai pie paġalma fasādes
- - Notekūdeņu trapi 10 gab
- - Revīzijas lūka

Paskaidrojums raksts

Telpai Nr. 1.02 (dušas telpa) tiks nodrošināta aukstā ūdens apgāde pieslēdzoties esošajai aukstā ūdens apgādes caurulei, kura atrodas blakus telpā.

Telpai Nr. 1.02 (dušas telpa) tiks nodrošināta karstā ūdens apgāde pieslēdzoties esošajai karstā ūdens apgādei no ēkas 2.stāva tehniskās telpas.

Apkure telpās nodrošināta no esošās sistēmas nomainot tikai apkures sildēlementu.

Apkures, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas stāvvadu izvietojums paliek bez izmaiņām.

Telpās Nr. 1.01 un 1.02 esošām grīdām tiks noņemts segums, izbūvēta hidroizolācija, dušas telpā tiks izbūvēta jauna kanalizācijas ūdeņu un trapu sistēma, kuru paredzēts pieslēgt esošai nosēdakai.