

BĒNIŅU ST. TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr. p.k.	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA m2
301	KĀPŅU HALLE	20.7
302	ZĪMĒTAVA, MAKETĒTAVA	76.2
303	PALĪGTELPA	12.2
304	PALĪGTELPA	1.9
305	GAITENIS	12.8
306	LEKCIJU ZĀLE- AUDITORIJA	76.8
307	PALĪGTELPA	12.2
308	KĀPŅU TELPA	13.5
309	PALĪGTELPA	
310	BĒNIŅU TELPA	
	KOPĀ	226.3

Piezīmes.

1. Kopējās piezīmes skat. paskaidrojuma rakstā.
2. Pie el. instalācijas montāžas (kontaktu,kontaktu bloku, kabeļu utt.) ievērot normatīvos attālumus no citiem inženierkomunikāciju elementiem.
3. El. izvadu vietas un augstumus papildus precizēt darba gaitā.
4. Stāvvadu vietas nepieciešamības gadījumā papildus precizēt darba gaitā, ņemot vērā citas inženierkomnikāc
5. Sienas kontaktu un kontaktu bloku vietas papildus precizēt darba gaitā, telpu interjera realizācijas laikā.
6. Kabeļu trases un montāžas veidu nepiecišamības gadījumā koriģēt darba gaitā.

APZĪMĒJUMI:

- grupu sadalne (nr.p.k.)
- x2 – sienas kontakts ar zemējuma nazi, zemapmetuma, x skaits
- x2 – sienas kontakts ar zemējuma nazi, zemapmetuma, hermētisks, x skaits
- el. izvads

Pas?t?t?js: SIA "Tursons"

SIA "A.?beles inženieru birojs"

Elektroapgādes, vājstrāvu tīklu projektēšana
Rīgas iela 21-52,Iecava,Bauskas raj.,LV-3913
Tālr.: 26336758
e-pasts: armands.abele@inbox.lv

B?vpr. da?as vad.	A.?bele	
Izstr?d?ja	A.K?avi?š	

Projekta nosaukums:
VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF līdzfinansētā projekta "LLU mācību infrastruktūras modernizācija" ietvaros Jelgava, Rīgas iela 22. Elektroapgāde.

Ras?jums:
3. stāva plāns.
Spēka el. tīkli

26.03.2012. M?rogs: 1:100

Nr: 02-03-12
Stadija: T.P.
Lapas Nr. 8
Marka: EL
Būvk.reģ.nr. 8697-R