

Izpildītājs: birojs "Namejs pluss"

Pasūtītājs: LLU

Objekts: LLU 8. dienesta viesnīcas 4. , 5. stāva, kāpņu telpu un veļas mazgātavas vienkāršotā renovācija

Sastādīts: Marija Kudrjavceva

Materiālu specifikācija - elektroapgaismošana

A

B

C

D

E

Materiāli

1	Kabelis MMJ-3x1.5 mm2 segti pa ēkas celtniecības konstr.	m	4080
2	Kabelis MMJ-4x1.5 mm2 segti pa ēkas celtniecības konstr.	m	1300
3	Kabelis (N)-HXH-3x1,5 mm2 (PVC d20-90m; PVCd40- 130)	m	950
4	Kontrolkabelis KVVG 3x1,0 mm2 (PVC d 40 - 280m)	m	280
5	Gaismeklis sienas ar lum.l. 1x18 IP44 (vannas ist.)	gab.	56
6	Gaismeklis sienas "bra" 1x60 IP20 (istabās)	gab.	112
7	Gaismeklis griestu plafons 1x18 w IP 20 (istabās)	gab.	60
8	Gaismeklis -lustra 3x60 IP20 (istabās)	gab.	56
9	Gaismeklis griestu plafons 2x18 w IP 44 iebūv. (vannas istabās)	gab.	56
10	Gaismeklis griestu ar lum. Lamp. 2x18 IP20 (virt. , koridors)	gab.	54
11	Gaismeklis ar lum. L. 2x18 IP44 (palīgtelpas)	gab.	4
12	Gaismeklis griestu ar l.l. 2x18 IP 20 ar akum. bat.	gab.	6
13	Gaismeklis griestu 2x36 IP44 (mazgātava, palīgtelpas)	gab.	10
14	Gaismeklis griestu 2x36 IP20 ar akumul. Bat (kāpņu telpas)	gab.	10
15	Gaismeklis "Izeja" (koridori, kāpņu telpas)	gab.	14
16	Apgaismošanas vadības sadalne (avarijas un evakuācijas apg.)	kompl.	1
17	Magbetisko palaidēju sadalne (7xDILEM tipa)-av. un ev. apg.)	kompl.	1
18	Nozarkārba	gab.	417
19	Slēdzis grupu z/apm. 10A 230V	gab.	70
20	Slēdzis vienpolu zem/apm 10 A 230V	gab.	134
21	Slēdzis vienpolu hermetisks 10A 230V	gab.	2
22	Slēdzis ar iebūvēto taimeru (vannas istabas)	gab.	56
23	Kārba slēdžu	gab.	262
24	PVC caurule d20mm	m	220
25	PVC caurule d40mm	m	170
26	Spuldze luminiscējošā 36w 230 V	gab.	40
27	Spuldze luminiscējošā 18w 230 V	gab.	356
28	Ekonomiskā spuldze 60w 230V	gab.	280
29	kabeļuplaukts (virs piek.griestiem) 120x5	m	112
30	Palīgmateriāli	kompl.	1
31	Penāls 40x60	m	35

Sastādīja:

M. Kudrjavceva