KĀPNES K-1; PLĀNS UZ ATZ. ±0.000
M 1:50



KĀPNES K-1; PLĀNS UZ ATZ. +3.610
M 1:50



MARGAS STIPRINĀJUMA DETAĻA "A"
SĀNSKATS; PRETSKATS
M 1:5



KĀPNES K-1; ŠĶĒLUMS 1-1
M 1:20



KĀPNES K-1; ŠĶĒLUMS 1-1
M 1:20



MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA KĀPNĒM K-1

N.p.k.	ELEMENTA NOSAUKUMS	IZMĒRI	DAUDZUMS	PIEZĪMES
1	Ēvelēts krāsots koka dēlis.	890x255x40	18 gab.	Priekšas un kreisā sānu malas ar noapaļojumiem
2	Ēvelēts krāsots koka dēlis.	1050x255x40	2 gab.	
3	Ēvelēts krāsots koka dēlis.	1050x255x40	3 gab.	Priekšas mala ar noapaļojumiem
4	Margas statnis -apaļdzelzs Ø18, krāsots	L=1010	18 gab.	
5	Margas statnis -apaļdzelzs Ø18, krāsots	L=1090	21 gab.	
6	Margas rokturis - metāla caurule, krāsota	Ø60	Lkop=10, 7 m	
7	Liets čuguna cokols	Ø 52	39 gab.	

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
2. Par nosacīto ±0.000 atzīmi pieņemta rekonstruējamās ēkas 1.stāva tīrās grīdas atzīme, kas atbilst 4.50 metriem BA sistēmā;
3. Informācija par projektēto apjomu kompleksi ietverta tehniskā projekta visās daļās, kas nav izmantojamas atsevišķi vai nepilnā komplektā.
4. Zīmējumus nedrīkst mērīt! Lasīt rakstītos izmērus!
5. Visi izmēri pārbaudāmi un precizējami objektā uz vietas;
6. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par dabā esošo izmēru pārbaudi. Gadījumā, ja konstatētas atkāpes no projekta, par to nekavējoties jāinformē attiecīgās būvprojekta daļas vadītājs.
7. *Atsauces uz konkrētiem būvmateriāliem vai piegādātājfirmām, nozīmē tikai šo būvmateriālu vai piegādājamo pakalpojumu kvalitāti un tehnisko rādītāju nepieciešamību, tie var tikt nomainīti ar ekvivalentiem materiāliem ar līdzvērtīgām tehniskām īpašībām, kas atbilst pastāvošajiem Latvijas standartiem, iepriekš saskaņojot ar attiecīgās būvprojekta sadaļas vadītāju;
8. Visas izmaiņas projektā jāsaskaņo ar Būvprojekta vadītāju un tehniskā projekta katras daļas vadītāju.
9.Lietā čuguna cokola detalizācijau skatīt lapā R22_1_TP_ARD_465_001.
10. Margu statņi tiek stiprināti kāpņu un pārseguma dzelzsbetona konstrukcijā iepriekš izurbtos caurumos..Margas rokturis piemetināts pie statņiem.

OBJEKTA NOVIETNES SHĒMA



Nr.	IZMAIŅAS	DATUMS
C		
B		
A		

AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS NAV SPĒKĀ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:	SKONTO BŪVE ARHITEKTU BIROJS	E.Melngaiļa 1a, Rīga LV-1010 aitka@latnet.lv		Fakss: 67096166 Tālr.: 67096127	
BŪVOBJEKTS:	LLU PĀRTIKAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE ĒKA NR.1				
ADRESE:	RĪGAS IELA 22, JELGAVA				
PASŪTĪTĀJS:	LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE				
RASĒJUMS:	KĀPNES K-1; PLĀNS; ŠĶĒLUMI 1-1;2-2; SPECIFIKĀCIJA MARGAS STIPRINĀJUMA DETAĻA "A"; SĀNSKATS; PRETSKATS				
BŪVPROJEKTA DAĻAS VAD.:	I.MAURĀNE		DATUMS	RASĒJUMA NR. ARHĪVA REĢ. NR.	R22_1_TP_ARD_260-001
IZSTRĀDĀJA:	A.BĒRZIŅA			PASŪTĪJUMA NR. 2012-07	DATUMS: 28.01.2013
IZSTRĀDĀJA:				STADIJA TP	LAPAS SADAĻĀ:
IZSTRĀDĀJA:				MARKA ARD	LAPAS LAUKUMS: M1:50;1:20;1:5

y:_projektesjaunie_objekti\2012_7-1_part_tehn\tp\veca_ekuipec ekspertizes\risinajums_ard_15_05_2013\pa_lapam\ard_260.dwg 28.01.2013 10:30:36