




## VIRSSKATS




### 1-1



### 2-2



## STIEGROJUMS



### 4-4



## Stiegrojuma specifikācija

Poz.	Skaitis	∅ [mm]	Garums [m]	Locījuma shēma (nav mērogā) [mm]	Kopējais garums [m]	Svars [kg]
1	2	10	1.51		3.02	1.86
2	4	6	0.34		1.36	0.30
3	4	8	0.39		1.56	0.62

Kopējais svars [kg] :

2.78

## MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

STANDARTS, RASĒJUMS	NOSAUKUMS	SKAITS [gab]	SVARS [kg]	PIEZĪMES
PEIKKO	TF 12x100	2		
PEIKKO	BSA 12x60	2		

### PIEZĪMES:

- BETONA KUBA STIPRĪBA PĒC 28 DIENNAKTĪM 60MPa.
- MIN STIEGROJUMA AIZSARGKĀRTA 15MM, JA NAV NORĀDĪTS CITĀDĀK.
- STIEGROJUMA KLASE B500B.
- ELEMENTU RAŽOŠANA SASKAŅĀ AR: EN13225, EN13369.
- APDARE: VEIDŅU VIRSMA - GLUDAS VEIDŅOTAS, VIRSPUSE - RULLĒTA.

### ELEMENTA CELŠANA UN TRANSPORTĒŠANA:

- BETONA KUBA STIPRĪBA PIE ATVEIDŅOŠANAS 16MPa.
- ELEMENTU DRĪKST CELT UN MONTĒT TIKAI AIZ PACELŠANAS CILPĀM UN CITIEM TAM PARADZĒTIEM ELEMENTIEM.

### MARKAS:

- Virsma pret galdu
- F - 10x10mm nofāzējums

ELEMENTU SKAITS, KAS JĀSARAŽO [gab]:	4	TILPUMS [m³]	0.038	SVARS [t]	0.096
--------------------------------------	---	--------------	-------	-----------	-------

REVĪZIJA	APRAKSTS	UZVĀRDS	DATUMS

PASŪTĪTĀJS	LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE			
	PARAKSTS	DATUMS	RASĒJUMS	
IZSTRĀDĀJA	ULVIS SKADIŅŠ			
			LCM-PC	
				MARKA
				RAS.NR.
				LAPAS
			MĒROGS	1:25; 1:10
				DZKD
				LCM-PC

H/W = 297 / 420 (0.12m²)

Allplan 2018