




VIRSSKATS



1-1



2-2



MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

STANDARTS, RASĒJUMS	NOSAUKUMS	SKAITS [gab]	APJOMS [kg/m ³]	SVARS [kg]	PIEZĪMES
-	-	-	-	-	-

PIEZĪMES:

- BETONA KUBA STIPRĪBA PĒC 28 DIENNAKTĪM 60MPa.
- ELEMENTU RAŽOŠANA SASKAŅĀ AR: EN13225, EN13369.
- APDARE: VEIDŅU VIRSMA - GLUDAS VEIDŅOTAS, VIRSPUSE - RULEĻTA.

ELEMENTA CEĻŠANA UN TRANSPORTĒŠANA:

- BETONA KUBA STIPRĪBA PIE ATVEIDŅOŠANAS 16MPa.

MARKAS:

▼ - Vismā pret gaidļu

ELEMENTU SKAITS, KAS JĀSARĀŽO [gab]: **24** TILPUMS [m³]: **0,0135** SVARS [kg]: **32,4**

REVĪZIJA	APRAKSTS	UZĀRĀDS	DATUMS

PASŪTTĀIS **LATVIJAS LAUKSAINIECĪBAS UNIVERSITĀTE**

PARAKSTS	DATUMS	RASĒJUMS	MARKA	RAS.NR.	LAPAS

HW = 297 / 420 (0.12m²)